

メス側コネクタの型番　：　５２４８４－０２１０（日本モレックス）

※使用上の注意事項

ＣＮ１１　コネクタを定格電流以内となるようご使用下さい

使用電線AWG28 -> 1A

使用電線AWG26 -> 1.5A

TITLE			DRAWING_No.
入出力ベースボード （　回路図　）			IHP/04002ASS-A
SHEET	DATE	DESIGN	infohobby
1／4	2004/12/13	k.kamei	

http://www.infohobby.jp/



作図 ：第三角法

TITLE			DRAWING_No.
入出力ベースボード (外形図)			IHP/04002ASS
SHEET	DATE	DESIGN	infohobby
2／4	2004/12/13	k.kamei	

http://www.infohobby.jp/



作業指示

1．基板に実装する部品は　1～2　までである

2．部品　4～6は、梱包時に同梱する付属品である

3．梱包に使用する袋は帯電防止ビニール袋（SF-6）とする

4．取扱説明書[IHP/04002ASS]を参照し、同梱品を確認すること

番号	記号	名　称	型　式	メーカー	備　考
6	CN12-22	MiII REC 2P	52484-0210	ﾓﾚｯｸｽ	付属品
5	SC1	ビス　（ M3 L=6 ）	U-0306-D	廣杉計器	付属品
4	SP1	スペーサ	AS-315	廣杉計器	付属品
3					
2	CN1-11	ｺﾈｸﾀ 2P	53324-0260	ﾓﾚｯｸｽ	
1	PCB	基板	IHP/04002ASS-A	ｲﾝﾌｫﾎﾋﾞｰ	

TITLE			DRAWING_No.
入出力ベースボード （ 部品配置図 ）			IHP/04002ASS-A
SHEET	DATE	DESIGN	infohobby
3／4	2004/12/13	k.kamei	

作成中

TITLE			DRAWING_No.
入出力ベースボード (接続の例)			IHP/04002ASS-A
SHEET	DATE	DESIGN	infohobby
4／4	2004/12/13	k.kamei	

http://www.infohobby.jp/